1812 .....2
2540 .....5
4040 .....8
/ .....10
.....12
.....14
DTRO .....16
.....19
.....20
.....22

1812

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1812 | | | |
| | | WTM-1812G | WTM-1812D |
| | | 1812 | 1812 |
| | | 0.4 | 0.4 |
| | | 4.0Mpa | 0.8Mpa |
| | | 5—45 | 5—45 |
| | PH | 1--14 | 1--14 |
| | | 1L | 1L |
| | | 0.5—5L/h | 0.5—5L/h |
| | | 5—100L | 5—100L |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2540 | | | |
| | | WTM-2540G | WTM-2540D |
| | | 2540 | 2540 |
| | | 2.5 | 2.5 |
| | | 4.0Mpa | 1.6 Mpa |
| | | 5—45 | 5—45 |
| | PH | 1--14 | 1--14 |
| | | 8L | 8L |
| | | 5—50L/h | 5—50L/h |
| | | 50—500L | 50—500L |



# 4040

/

0.05μm 1.4μm




渗透液
排放
调压阀
压力表
浓缩液
膜组件
进料液
供料泵


中央集水管
密封垫圈

沃腾膜

专注膜分离 稳定可信赖


（黑色） 密封圈
纯水通道
废水通道
导流盘（蓝色）
碟式膜片（红色）

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | . ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

……

Դ Պ ……

……

……

……